

Wykaz leków wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wytwarzanych z wykorzystaniem substancji czynnej wytworzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nr grupy limitowej	Nazwa grupy	Lek	Grupa terapeutyczna
1.0	Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	Famogast, Famotidinum, tabl. powł., 40 mg, 60 szt., GTIN: 05909990014828	Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
1.0	Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	Famogast, Famotidinum, tabl. powł., 40 mg, 30 szt., GTIN: 05909990014835	Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
10.0	Leki przeciwbiegunkowe - loperamid	Loperamid WZF, Loperamidi hydrochloridum, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 05909990038220	Leki przeciwbiegunkowe, przeciwważące i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
15.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciw cukrzycowym - metformina	Metformax 500, Metformini hydrochloridum, tabl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 05909990126316	Leki stosowane w cukrzycy
15.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciw cukrzycowym - metformina	Metformax 500, Metformini hydrochloridum, tabl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 05909990935253	Leki stosowane w cukrzycy
15.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciw cukrzycowym - metformina	Metformax 850, Metformini hydrochloridum, tabl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 05909990450718	Leki stosowane w cukrzycy
15.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciw cukrzycowym - metformina	Metformax 850, Metformini hydrochloridum, tabl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 05909990935260	Leki stosowane w cukrzycy
16.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	Glibetic 1 mg, Glimepiridum, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 05909991097615	Leki stosowane w cukrzycy
16.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	Glibetic 2 mg, Glimepiridum, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 05909991097516	Leki stosowane w cukrzycy
16.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	Glibetic 3 mg, Glimepiridum, tabl., 3 mg, 30 szt., GTIN: 05909991097417	Leki stosowane w cukrzycy
16.0	Doustne leki przeciw cukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika	Glibetic 4 mg, Glimepiridum, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 05909991097318	Leki stosowane w cukrzycy
23.1	Doustne leki przeciw płytkowe - klopidoogrel	Areplex, Clopidogrelum, tabl. powł., 75 mg, 28 szt., GTIN: 05909991167011	Leki przeciwzakrzepowe
25.0	Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	Vitacon, Phytomenadionum (vit. K1), tabl. drażowane, 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990772810	Leki przeciwkrwotoczne
26.0	Witamina B12 - cyjanokobalamina	Vitaminum B12 WZF, Cyanocobalaminum (vit. B12), roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml, 5 amp.po 2 ml, GTIN: 05909990244010	Leki stosowane w niedokrwistościach
27.0	Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	Acidum folicum Richter, Acidum folicum, tabl., 15 mg, 30 szt., GTIN: 05909990109319	Leki stosowane w niedokrwistościach
27.0	Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	Acidum folicum Richter, Acidum folicum, tabl., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990109210	Leki stosowane w niedokrwistościach
30.0	Leki przeciwartymiczne klasy I C - propafenon	Polfenon, Propafenoni hydrochloridum, tabl. powł., 150 mg, 20 szt., GTIN: 05909990034123	Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
31.0	Leki przeciwartymiczne klasy III - amiodaron	Opacorden, Amiodaroni hydrochloridum, tabl. powł., 200 mg, 60 szt., GTIN: 05909990086818	Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
33.1	Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	Sustonit, Glyceroli trinitras, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990183036	Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
36.0	Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Indapen SR, Indapamidum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990665907	Leki moczopędne
36.0	Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Indapen, Indapamidum, tabl. powł., 2,5 mg, 20 szt., GTIN: 05909990863013	Leki moczopędne
36.0	Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Indapres, Indapamidum, tabl. powł., 2,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990223121	Leki moczopędne
36.0	Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Indix SR, Indapamidum, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991025014	Leki moczopędne
37.0	Leki moczopędne - pętlowe	Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl., 40 mg, 30 szt., GTIN: 05909990135028	Leki moczopędne
38.0	Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spiroonol 100, Spironolactonum, tabl. powł., 100 mg, 20 szt., GTIN: 05909990673124	Leki moczopędne
38.0	Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spiroonol, Spironolactonum, tabl. powł., 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909991244651	Leki moczopędne
38.0	Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spiroonol, Spironolactonum, tabl. powł., 50 mg, 60 szt., GTIN: 05909991244668	Leki moczopędne
38.0	Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spiroonol, Spironolactonum, tabl., 25 mg, 20 szt., GTIN: 05909990110216	Leki moczopędne
38.0	Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spiroonol, Spironolactonum, tabl., 25 mg, 100 szt., GTIN: 05909990110223	Leki moczopędne
39.0	Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	Propranolol WZF, Propranololi hydrochloridum, tabl., 10 mg, 50 szt., GTIN: 05909990112111	Leki β-adrenolityczne
39.0	Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	Propranolol WZF, Propranololi hydrochloridum, tabl., 40 mg, 50 szt., GTIN: 05909990112210	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Acebutolol Gedeon Richter, Acebutololum, tabl. powł., 200 mg, 30 szt., GTIN: 05909990109920	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Avedol, Carvedilolum, tabl. powł., 12,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990074099	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Avedol, Carvedilolum, tabl. powł., 25 mg, 30 szt., GTIN: 05909990074129	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Avedol, Carvedilolum, tabl. powł., 6,25 mg, 30 szt., GTIN: 05909990074051	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Metocard, Metoprololi tartras, tabl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 05909990034529	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Metocard, Metoprololi tartras, tabl., 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909990034420	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Nebilenin, Nebivololum, tabl., 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990689774	Leki β-adrenolityczne
40.0	Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Nedal, Nebivololum, tabl., 5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), GTIN: 05909990642809	Leki β-adrenolityczne
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Amlozek, Amlodipinum, tabl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990799817	Leki blokujące kanał wapniowy
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Amlozek, Amlodipinum, tabl., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990799718	Leki blokujące kanał wapniowy
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+10 mg, 60 szt., GTIN: 05909991142728	Leki działające na układ renina-angiotensyna

41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991142759	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991142636	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+5 mg, 60 szt., GTIN: 05909991142643	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+10 mg, 60 szt., GTIN: 05909991142674	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991142681	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+5 mg, 60 szt., GTIN: 05909991142513	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Ramizek Combi, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991142520	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Rimal, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+10 mg, 30 szt., GTIN: 05903060611542	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Rimal, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 10+5 mg, 30 szt., GTIN: 05903060611504	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Rimal, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+10 mg, 30 szt., GTIN: 05903060611467	Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0	Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Rimal, Ramiprilum + Amlodipinum, kaps. twarde, 5+5 mg, 30 szt., GTIN: 05903060611429	Leki działające na układ renina-angiotensyna
42.0	Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	Staveran 120, Verapamilum, tabl. powł., 120 mg, 20 szt., GTIN: 05909990045419	Leki blokujące kanał wapniowy
42.0	Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	Staveran 40, Verapamilum, tabl. powł., 40 mg, 20 szt., GTIN: 05909990045211	Leki blokujące kanał wapniowy
42.0	Antagoniści wapnia - pochodne fenylalkilaminy - werapamil	Staveran 80, Verapamilum, tabl. powł., 80 mg, 20 szt., GTIN: 05909990045310	Leki blokujące kanał wapniowy
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990015030	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 10 mg, 60 szt., GTIN: 05909990015054	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 20 mg, 60 szt., GTIN: 05909990020829	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 20 mg, 30 szt., GTIN: 05909990020836	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990014934	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Enarenal, Enalaprilili maleas, tabl., 5 mg, 60 szt., GTIN: 05909990014958	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Lisiprol HCT, Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum, tabl., 10+12,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990708352	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Lisiprol HCT, Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum, tabl., 20+12,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990708369	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Lisiprol HCT, Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum, tabl., 20+25 mg, 28 szt., GTIN: 05909991167714	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Polpril, Ramiprilum, kaps. twarde, 10 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), GTIN: 05909990694655	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Polpril, Ramiprilum, kaps. twarde, 5 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), GTIN: 05909990694631	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Polpril, Ramiprilum, tabl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990924653	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Polpril, Ramiprilum, tabl., 2,5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990924608	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Polpril, Ramiprilum, tabl., 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990924646	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Vidotin, tert-Butylamini Perindoprilum, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 05909990653614	Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0	Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Vidotin, tert-Butylamini Perindoprilum, tabl., 8 mg, 30 szt., GTIN: 05909990653621	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 16 + 10 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002140	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 16 + 10 mg, 90 szt., GTIN: 05906414002171	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 16 + 5 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002089	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 16 + 5 mg, 90 szt., GTIN: 05906414002119	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 8 + 10 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002027	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 8 + 10 mg, 90 szt., GTIN: 05906414002058	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 8 + 5 mg, 30 szt., GTIN: 05906414001969	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Candezek Combi, Candesartanum cilexetili + Amlodipinum, kaps. twarde, 8 + 5 mg, 90 szt., GTIN: 05906414001990	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Xartan, Losartanum kalicum, tabl. powł., 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909990481118	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Telam, Telmisartanum + Amlodipinum, tabl., 40+10 mg, 28 szt., GTIN: 05903060616684	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Telam, Telmisartanum + Amlodipinum, tabl., 40+5 mg, 28 szt., GTIN: 05903060616660	Leki działające na układ renina-angiotensyna

45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Telam, Telmisartanum + Amlodipinum, tabl., 80+10 mg, 28 szt., GTIN: 05903060616721	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Telam, Telmisartanum + Amlodipinum, tabl., 80+5 mg, 28 szt., GTIN: 05903060616707	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Vanatex, Valsartanum, tabl. powł., 160 mg, 28 szt., GTIN: 05909990827480	Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0	Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Vanatex, Valsartanum, tabl. powł., 80 mg, 28 szt., GTIN: 05909990827459	Leki działające na układ renina-angiotensyna
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Atorvasterol, Atorvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990077847	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Atorvasterol, Atorvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., GTIN: 05909990077939	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Atorvasterol, Atorvastatinum, tabl. powł., 40 mg, 30 szt., GTIN: 05909990078028	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Atorvasterol, Atorvastatinum, tabl. powł., 80 mg, 30 szt., GTIN: 05909991041298	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Lovasterol, Lovastatinum, tabl., 20 mg, 28 szt. (2 blist.po 14 szt.), GTIN: 05909990422159	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990919604	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., GTIN: 05909991435950	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., GTIN: 05909990919659	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 30 mg, 30 szt., GTIN: 05909991435981	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 40 mg, 30 szt., GTIN: 05909990919673	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Romazic, Rosuvastatinum, tabl. powł., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990919574	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990802623	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 56 szt., GTIN: 05909990802647	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 15 mg, 28 szt., GTIN: 05909991333959	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 15 mg, 56 szt., GTIN: 05909991333973	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt., GTIN: 05909990802685	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 56 szt., GTIN: 05909990802708	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 30 mg, 28 szt., GTIN: 05909991334062	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 30 mg, 56 szt., GTIN: 05909991334086	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 40 mg, 28 szt., GTIN: 05909990802753	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 40 mg, 56 szt., GTIN: 05909990802777	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990802562	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Zahron, Rosuvastatinum, tabl. powł., 5 mg, 56 szt., GTIN: 05909990802586	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Simvachol, Simvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990941025	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Simvachol, Simvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt., GTIN: 05909990941124	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Simvasterol, Simvastatinum, tabl. powł., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990927616	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Simvasterol, Simvastatinum, tabl. powł., 20 mg, 28 szt., GTIN: 05909990927715	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Simvasterol, Simvastatinum, tabl. powł., 40 mg, 28 szt., GTIN: 05909990927838	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat 200, Fenofibratum, kaps., 200 mg, 30 szt., GTIN: 05909990492114	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat M, Fenofibratum, kapsułki twarde, 267 mg, 30 szt., GTIN: 05907594032309	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat M, Fenofibratum, kapsułki twarde, 267 mg, 60 szt., GTIN: 05907594032408	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat M, Fenofibratum, kapsułki twarde, 267 mg, 90 szt., GTIN: 05907594032507	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 60 szt., GTIN: 05907594031500	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 90 szt., GTIN: 05907594031609	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 160 mg, 30 szt., GTIN: 05909991212339	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 215 mg, 60 szt., GTIN: 05907594031708	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 215 mg, 90 szt., GTIN: 05907594031807	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat S, Fenofibratum, tabl. powł., 215 mg, 30 szt., GTIN: 05909991201173	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0	Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibryaty	Grofibrat, Fenofibratum, kaps., 100 mg, 50 szt., GTIN: 05909990109814	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron, Ezetimibum, tabl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909991347161	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Mizetam, Ezetimibum + Atorvastatinum, tabl., 10+10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991421601	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi

48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Mizetam, Ezetimibum + Atorvastatinum, tabl., 10+20 mg, 30 szt., GTIN: 05909991421564	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Mizetam, Ezetimibum + Atorvastatinum, tabl., 10+40 mg, 30 szt., GTIN: 05909991421526	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabl., 10+10 mg, 28 szt., GTIN: 05906414003352	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabl., 10+10 mg, 56 szt., GTIN: 05906414003369	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabl., 5+10 mg, 28 szt., GTIN: 05906414003321	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabl., 5+10 mg, 56 szt., GTIN: 05906414003338	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabletki, 20+10 mg, 28 szt., GTIN: 05906414003383	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0	Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezehron Duo, Rosuvastatinum + Ezetimibum, tabletki, 20+10 mg, 56 szt., GTIN: 05906414003390	Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
59.0	Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwwgrzybiczym	Gyno-Femidazol, Miconazoli nitras, tabl. dopochwowe, 100 mg, 15 szt., GTIN: 05909990281312	Leki ginekologiczne przeciwzakazne i antyseptyczne
65.1	Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	Luteina 50, Progesteronum, tabl. podjęzykowe, 50 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002355	Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
65.1	Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	Luteina, Progesteronum, tabl. dopochwowe, 100 mg, 30 szt., GTIN: 05909991076207	Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
65.1	Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	Luteina, Progesteronum, tabl. dopochwowe, 100 mg, 60 szt., GTIN: 05909991103231	Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
65.1	Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	Luteina, Progesteronum, tabl. dopochwowe, 200 mg, 30 szt., GTIN: 05909991076238	Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
65.1	Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo	Luteina, Progesteronum, tabl. dopochwowe, 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909990569380	Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
75.2	Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	Afenix, Solifenacini succinas, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991349325	Leki urologiczne
75.2	Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	Afenix, Solifenacini succinas, tabl. powł., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991349226	Leki urologiczne
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Doxar, Doxazosinum, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 05909990484911	Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Doxar, Doxazosinum, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 05909990485017	Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Doxar, Doxazosinum, tabl., 4 mg, 120 szt., GTIN: 05908289660289	Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Doxar, Doxazosinum, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 05909990485116	Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Adatam XR, Tamsulosini hydrochloridum, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg, 30 szt., GTIN: 05900411005883	Leki urologiczne
76.0	Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Adatam XR, Tamsulosini hydrochloridum, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,4 mg, 90 szt., GTIN: 05900411005906	Leki urologiczne
80.0	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon	Cortineff, Fludrocortisonum, tabl., 100 µg, 20 szt., GTIN: 05904374007885	Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego	Pabi-Dexamethason, Dexamethasonum, tabl., 1 mg, 20 szt., GTIN: 05904374007854	Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego	Pabi-Dexamethason, Dexamethasonum, tabl., 20 mg, 20 szt., GTIN: 05900411007351	Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego	Pabi-Dexamethason, Dexamethasonum, tabl., 4 mg, 20 szt., GTIN: 05900411007276	Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego	Pabi-Dexamethason, Dexamethasonum, tabl., 500 µg, 20 szt., GTIN: 05904374007861	Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego	Pabi-Dexamethason, Dexamethasonum, tabl., 8 mg, 20 szt., GTIN: 05900411007313	Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton, Prednisonum, tabl., 1 mg, 20 szt., GTIN: 05909991289416	Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton, Prednisonum, tabl., 10 mg, 20 szt., GTIN: 05909990405312	Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton, Prednisonum, tabl., 20 mg, 20 szt., GTIN: 05909990405411	Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton, Prednisonum, tabl., 5 mg, 20 szt., GTIN: 05909990641185	Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5	Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton, Prednisonum, tabl., 5 mg, 100 szt., GTIN: 05909990641192	Kortykosteroidy działające ogólnie
87.0	Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	Doxycyclinum TZF, Doxycyclinum, kaps. twarde, 100 mg, 10 szt., GTIN: 05909990072316	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks DIS, Amoxicillinum, tabl., 1 g, 16 szt., GTIN: 05909991043728	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks Dis, Amoxicillinum, tabl., 1 g, 20 szt., GTIN: 05909991089146	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks DIS, Amoxicillinum, tabl., 500 mg, 16 szt., GTIN: 05909991043520	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks Dis, Amoxicillinum, tabl., 500 mg, 20 szt., GTIN: 05909991089122	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks DIS, Amoxicillinum, tabl., 750 mg, 16 szt., GTIN: 05909991043629	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks Dis, Amoxicillinum, tabl., 750 mg, 20 szt., GTIN: 05909991089139	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., GTIN: 05909990691517	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., GTIN: 05909991089108	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, tabl., 1 g, 16 szt., GTIN: 05909990691319	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1	Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, tabl., 1 g, 20 szt., GTIN: 05909991089153	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

88.2	Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml, GTIN: 05909990794379	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.2	Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	Amotaks, Amoxicillinum, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, GTIN: 05909991298258	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, tabl. powł., 500+125 mg, 21 szt., GTIN: 05909990430611	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, tabl. powł., 500+125 mg, 14 szt., GTIN: 05909990430628	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, tabl. powł., 875+125 mg, 21 szt., GTIN: 05904016012444	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, tabl. powł., 875+125 mg, 14 szt., GTIN: 05909991087715	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.2	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 1 but. 140 ml, GTIN: 05909990793587	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.2	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml, GTIN: 05909990793594	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.2	Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 1 but. 70 ml, GTIN: 05909990793600	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.6	Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina	Syntarpen, Cloxacillinum, tabl. powł., 500 mg, 16 szt., GTIN: 05909990295715	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg, 26 ml, GTIN: 05909990059515	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg, 17 ml, GTIN: 05909990806812	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg, 17 ml, GTIN: 05909990806911	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Cefuroximum, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg, 17 ml, GTIN: 05909990059416	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Bioracef, Cefuroximum, tabl. powł., 250 mg, 10 szt., GTIN: 05909990063840	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Bioracef, Cefuroximum, tabl. powł., 250 mg, 14 szt., GTIN: 05909990063857	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Bioracef, Cefuroximum, tabl. powł., 500 mg, 10 szt., GTIN: 05909990063697	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2	Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Bioracef, Cefuroximum, tabl. powł., 500 mg, 14 szt., GTIN: 05909990063703	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.1	Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	Biseptol 120, Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum, tabl., 100+20 mg, 20 szt., GTIN: 05909990117529	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.1	Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	Biseptol 480, Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum, tabl., 400+80 mg, 20 szt., GTIN: 05909990117611	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.1	Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	Biseptol 960, Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum, tabl., 800+160 mg, 10 szt., GTIN: 05909990117710	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.2	Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	Biseptol, Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, GTIN: 05909990117819	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Azimycyn, Azithromycinum, tabl. powł., 250 mg, 6 szt., GTIN: 05909991034412	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Azimycyn, Azithromycinum, tabl. powł., 500 mg, 3 szt., GTIN: 05909991035518	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Azycyna, Azithromycinum, tabl. powł., 250 mg, 6 szt., GTIN: 05909991098421	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Azycyna, Azithromycinum, tabl. powł., 500 mg, 3 szt., GTIN: 05909991098520	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Taclar, Clarithromycinum, tabl. powł., 500 mg, 14 szt., GTIN: 05909991023416	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Rolicyn, Roxithromycinum, tabl. powł., 100 mg, 10 szt., GTIN: 05909990847914	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2	Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Rolicyn, Roxithromycinum, tabl. powł., 150 mg, 10 szt., GTIN: 05909990848010	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
105.0	Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	Cipronex, Ciprofloxacinum, tabl. powł., 250 mg, 10 szt., GTIN: 05909990308514	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
105.0	Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	Cipronex, Ciprofloxacinum, tabl. powł., 500 mg, 10 szt., GTIN: 05909990334964	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0	Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	Furaginum Adamed, Furazidinum, tabl., 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909990357215	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0	Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	Furaginum Teva, Furazidinum, tabl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 05909991373238	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0	Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	Furaginum Teva, Furazidinum, tabl., 50 mg, 30 szt., GTIN: 05909990988235	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0	Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	Furazek, Furazidinum, tabl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 05909991304102	Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Fluocast, Fluconazolium, kaps. twarde, 100 mg, 7 szt., GTIN: 05909990662371	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Fluocast, Fluconazolium, kaps. twarde, 100 mg, 28 szt., GTIN: 05909990662388	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Fluocast, Fluconazolium, kaps. twarde, 150 mg, 3 szt., GTIN: 05907529466339	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie

110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazolum, kaps. twarde, 200 mg, 7 szt., GTIN: 05909991283247	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazolum, kaps., 150 mg, 1 szt., GTIN: 05909990490615	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazolum, kaps., 50 mg, 7 szt., GTIN: 05909990490516	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazolum, kaps., 50 mg, 14 szt., GTIN: 05909990490523	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
111.1	Leki przeciwprątkowe - antybiotyki - ryfampicyna	Rifampicyna TZF, Rifampicinum, kaps. twarde, 150 mg, 100 szt., GTIN: 05909990085019	Leki przeciwprątkowe
111.1	Leki przeciwprątkowe - antybiotyki - ryfampicyna	Rifampicyna TZF, Rifampicinum, kaps. twarde, 300 mg, 100 szt., GTIN: 05909990084913	Leki przeciwprątkowe
111.2	Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	Rifamazid, Rifampicinum + Isoniazidum, kaps. twarde, 150 + 100 mg, 100 szt., GTIN: 05909990086115	Leki przeciwprątkowe
111.2	Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną	Rifamazid, Rifampicinum + Isoniazidum, kaps. twarde, 300 + 150 mg, 100 szt., GTIN: 05909990086214	Leki przeciwprątkowe
112.1	Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - worykonazol	Voriconazol Polpharma, Voriconazolum, tabl. powł., 200 mg, 20 szt., GTIN: 05909991063177	Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
115.2	Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	Heviran, Aciclovirum, tabl. powł., 200 mg, 30 szt., GTIN: 05909990840014	Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
115.2	Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	Heviran, Aciclovirum, tabl. powł., 400 mg, 30 szt., GTIN: 05909990840113	Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
115.2	Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	Heviran, Aciclovirum, tabl. powł., 800 mg, 30 szt., GTIN: 05909990840229	Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Majamil prolongatum, Diclofenacum natricum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., GTIN: 05909990033614	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Refastin, Ketoprofenum, tabl. powł., 100 mg, 30 szt., GTIN: 05909990675593	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran EC, Naproxenum, tabl. dojel., 250 mg, 60 szt., GTIN: 05909991054991	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran EC, Naproxenum, tabl. dojel., 500 mg, 60 szt., GTIN: 05909991055066	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran, Naproxenum natricum, tabl. powł., 275 mg, 20 szt., GTIN: 05909990615438	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran, Naproxenum natricum, tabl. powł., 275 mg, 60 szt., GTIN: 05909990948536	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran, Naproxenum natricum, tabl. powł., 550 mg, 20 szt., GTIN: 05909990624515	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1	Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne	Anapran, Naproxenum natricum, tabl. powł., 550 mg, 60 szt., GTIN: 05909990948543	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
145.0	Leki stosowane w leczeniu dny	Allupol, Allopurinolum, tabl., 100 mg, 50 szt., GTIN: 05909990109418	Leki przeciw dnie moczanowej
145.0	Leki stosowane w leczeniu dny	Allupol, Allopurinolum, tabl., 300 mg, 30 szt., GTIN: 05909991316228	Leki przeciw dnie moczanowej
149.2	Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	Morphini sulfas WZF, Morphini sulfas, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 10 amp.po 1 ml, GTIN: 05909990404919	Leki przeciwbólowe
149.2	Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	Morphini sulfas WZF, Morphini sulfas, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml, 10 amp.po 1 ml, GTIN: 05909990405015	Leki przeciwbólowe
152.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	Bunondol, Buprenorphinum, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg, 60 szt., GTIN: 05909991235635	Leki przeciwbólowe
152.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego	Bunondol, Buprenorphinum, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg, 30 szt., GTIN: 05909991235642	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram, Tramadoli hydrochloridum, kaps., 50 mg, 20 szt., GTIN: 05909990968718	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo, Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum, tabl. powł., 37,5+325 mg, 20 szt., GTIN: 05909990840984	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo, Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum, tabl. powł., 37,5+325 mg, 30 szt., GTIN: 05909990840991	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo, Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum, tabl. powł., 37,5+325 mg, 60 szt., GTIN: 05909990841004	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo, Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum, tabl. powł., 37,5+325 mg, 90 szt., GTIN: 05909990981472	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo Forte, Tramadolium + Paracetamolum, tabl. powł., 75+650 mg, 20 szt., GTIN: 05909991283735	Leki przeciwbólowe
153.3	Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo Forte, Tramadolium + Paracetamolum, tabl. powł., 75+650 mg, 30 szt., GTIN: 05909991283742	Leki przeciwbólowe

153.3	Opiodowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo Forte, Tramadolium + Paracetamolium, tabl. powł., 75+650 mg, 60 szt., GTIN: 05909991283759	Leki przeciwbólowe
153.3	Opiodowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Poltram Combo Forte, Tramadolium + Paracetamolium, tabl. powł., 75+650 mg, 90 szt., GTIN: 05909991283766	Leki przeciwbólowe
153.4	Opiodowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Poltram, Tramadoli hydrochloridum, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml, 1 but.po 10 ml, GTIN: 05909990969012	Leki przeciwbólowe
153.4	Opiodowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Poltram, Tramadoli hydrochloridum, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml, 1 but.po 96 ml, GTIN: 05909990969029	Leki przeciwbólowe
156.0	Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	Phenytoinum WZF, Phenytoinum, tabl., 100 mg, 60 szt., GTIN: 05909990093519	Leki przeciwdrgawkowe
159.1	Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Finlepsin 200 retard, Carbamazepinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg, 50 szt., GTIN: 05909991030315	Leki przeciwdrgawkowe
159.1	Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Finlepsin 400 retard, Carbamazepinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg, 30 szt., GTIN: 05909991014216	Leki przeciwdrgawkowe
159.1	Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Finlepsin 400 retard, Carbamazepinum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg, 50 szt., GTIN: 05909991014223	Leki przeciwdrgawkowe
159.1	Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	Finlepsin, Carbamazepinum, tabl., 200 mg, 50 szt., GTIN: 05909991014117	Leki przeciwdrgawkowe
177.1	Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Haloperidol WZF 0,2%, Haloperidolum, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml, 1 but.po 10 ml, GTIN: 05909990969319	Leki psycholeptyczne
177.2	Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Haloperidol WZF, Haloperidolum, tabl., 1 mg, 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.), GTIN: 05909990104017	Leki psycholeptyczne
177.2	Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Haloperidol WZF, Haloperidolum, tabl., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990722617	Leki psycholeptyczne
177.3	Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania pozajelitowego	Decaldol, Haloperidoli decanoas, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml, 5 amp.po 1 ml, GTIN: 05909990077311	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Ranofren, Olanzapinum, tabl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 059099910640287	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, kaps. twarde, 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991064716	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991064518	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, kaps. twarde, 7,5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991064617	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 10 mg, 120 szt., GTIN: 05906414000610	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990917013	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 10 mg, 90 szt., GTIN: 05909991191184	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002737	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 15 mg, 90 szt., GTIN: 05906414002744	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., GTIN: 05906414002751	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 20 mg, 90 szt., GTIN: 05906414002768	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 5 mg, 120 szt., GTIN: 05906414000603	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909990916917	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren, Olanzapinum, tabl. powł., 5 mg, 90 szt., GTIN: 05909991191177	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 84 szt., GTIN: 05906414000665	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 112 szt., GTIN: 05906414000696	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 84 szt., GTIN: 05909990775682	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 84 szt., GTIN: 05906414000672	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 112 szt., GTIN: 05906414000702	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt., GTIN: 05909990775712	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 84 szt., GTIN: 05906414000689	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 112 szt., GTIN: 05906414000719	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 28 szt., GTIN: 05909990775729	Leki psycholeptyczne

178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 84 szt., GTIN: 05906414000641	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 112 szt., GTIN: 05906414000658	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolafren-swift, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990775675	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990892129	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg, 56 szt., GTIN: 05909990892143	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt., GTIN: 05909990892150	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 56 szt., GTIN: 05909990892174	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 28 szt., GTIN: 05909990892303	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 56 szt., GTIN: 05909990892341	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990892082	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa Rapid, Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg, 56 szt., GTIN: 05909990892105	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 10 mg, 90 szt., GTIN: 05903060609709	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991097011	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 15 mg, 90 szt., GTIN: 05903060609716	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 15 mg, 30 szt., GTIN: 05909990849581	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 20 mg, 90 szt., GTIN: 05903060609723	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 20 mg, 30 szt., GTIN: 05909990849635	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 5 mg, 90 szt., GTIN: 05903060609693	Leki psycholeptyczne
178.2	Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Zolaxa, Olanzapinum, tabl. powł., 5 mg, 30 szt., GTIN: 05909991096816	Leki psycholeptyczne
178.3	Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Pinexet 100 mg, Quetiapinum, tabl. powł., 100 mg, 60 szt., GTIN: 05909990788590	Leki psycholeptyczne
178.3	Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Pinexet 200 mg, Quetiapinum, tabl. powł., 200 mg, 60 szt., GTIN: 05909990788651	Leki psycholeptyczne
178.3	Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Pinexet 25 mg, Quetiapinum, tabl. powł., 25 mg, 30 szt., GTIN: 05909990788583	Leki psycholeptyczne
178.3	Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Pinexet 300 mg, Quetiapinum, tabl. powł., 300 mg, 60 szt., GTIN: 05909990788675	Leki psycholeptyczne
181.1	Leki przeciwłękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	Relsed, Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml, 5 mikrowlewek a 2,5 ml, GTIN: 05909990751518	Leki psycholeptyczne
181.1	Leki przeciwłękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	Relsed, Diazepamum, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml, 5 mikrowlewek a 2,5 ml, GTIN: 05909990751617	Leki psycholeptyczne
184.0	Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny	Fluoxetin Polpharma, Fluoxetineum, kaps. twarde, 20 mg, 30 szt., GTIN: 05909990770311	Psychoanaleptyki
199.1	Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	Salmex, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator (60 dawek), GTIN: 05909991034900	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2	Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	Salmex, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator (60 dawek), GTIN: 05909991034924	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3	Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	Salmex, Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator (60 dawek), GTIN: 05909991034931	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0	Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	Milukante, Montelukastum, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg, 28 szt., GTIN: 05909990668144	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0	Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	Milukante, Montelukastum, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990668120	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0	Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	Milukante, Montelukastum, tabl. powł., 10 mg, 28 szt., GTIN: 05909990668137	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
207.1	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Allertec, Cetirizini dihydrochloridum, tabl. powł., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909990569441	Leki przeciwhistaminowe
207.1	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Contrahist, Levocetirizini dihydrochloridum, tabl. powł., 5 mg, 56 szt., GTIN: 05906414000726	Leki przeciwhistaminowe

207.1	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Contrahist, Levocetirizini dihydrochloridum, tabl. powl., 5 mg, 84 szt., GTIN: 05906414000733	Leki przeciwhistaminowe
207.1	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Contrahist, Levocetirizini dihydrochloridum, tabl. powl., 5 mg, 28 szt., GTIN: 05909990904129	Leki przeciwhistaminowe
207.2	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Allertec, Cetirizini dihydrochloridum, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml, 1 butelka 10 ml, GTIN: 05909991103811	Leki przeciwhistaminowe
207.2	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Allertec, Cetirizini dihydrochloridum, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml, 1 butelka 20 ml, GTIN: 05909991103835	Leki przeciwhistaminowe
207.2	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Allertec, Cetirizini dihydrochloridum, syrop, 5 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, GTIN: 05909990851119	Leki przeciwhistaminowe
207.2	Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Contrahist, Levocetirizini dihydrochloridum, roztwór doustny, 0,5 mg/ml, 1 but.po 200 ml, GTIN: 05909990904099	Leki przeciwhistaminowe
225.0	Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	Deprexolet, Mianserini hydrochloridum, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 05909991120948	Psychoanaleptyki
225.0	Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	Deprexolet, Mianserini hydrochloridum, tabl. powl., 10 mg, 90 szt., GTIN: 05909991120962	Psychoanaleptyki
225.0	Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	Deprexolet, Mianserini hydrochloridum, tabl. powl., 30 mg, 30 szt., GTIN: 05909991121051	Psychoanaleptyki
225.0	Leki przeciwdepresyjne - mianseryna	Deprexolet, Mianserini hydrochloridum, tabl. powl., 60 mg, 30 szt., GTIN: 05909991379391	Psychoanaleptyki
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Sitagliptin Adamed, Sitagliptinum, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 05909991421137	Leki stosowane w cukrzycy
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Sitagliptin Adamed, Sitagliptinum, tabl. powl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 05909991420970	Leki stosowane w cukrzycy
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Depepsit Met, Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100+1000 mg, 28 szt., GTIN: 05900411004657	Leki stosowane w cukrzycy
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Depepsit Met, Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 05900411003551	Leki stosowane w cukrzycy
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Depepsit Met, Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+500 mg, 56 szt., GTIN: 05900411002998	Leki stosowane w cukrzycy
258.0	Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4	Metformax SR Combi, Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+1000 mg, 60 szt., GTIN: 05909991488659	Leki stosowane w cukrzycy