

NOWE WSKAZANIA ORAZ ZMIANY W REFUNDACJI APTECZNEJ

Apteka				
Nowe wskazania refundacyjne				
Lp.	Nazwa leku	Substancja czynna	Wskazanie refundacyjne	Doprecyzowanie wskazania
1.	Efluelda Tetra	<i>czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Szczepionka Efluelda jest wskazana do czynnego uodpornienia osób dorosłych w wieku 60 lat i starszych w zapobieganiu grypie. Zastosowanie szczepionki Efluelda powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień przeciw grypie.
2.	Lupkynis	<i>woklosporyna</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pierwszy lek z woklosporyną stosowany w połączeniu z mykofenolanem mofetylu w leczeniu dorosłych pacjentów z czynną nefropatią toczniową klasy III, IV lub V (w tym klasy mieszanej III/V i IV/V). (Choroba rzadka)
3.	Methadone Hydrochloride Molteni	<i>metadon</i>	Umiarkowany lub silny ból, który nie może być skutecznie leczony nieopioიდowymi lekami przeciwbólowymi; nowotwory złośliwe	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioიდowych leków przeciwbólowych.
4.	Palexia retard	<i>tapentadol</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioიდowych leków przeciwbólowych.
5.	Różne nazwy handlowe	<i>fentanyl (doustny)</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioიდowych leków przeciwbólowych.
6.	Różne nazwy handlowe	<i>fentanyl (donosowy)</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioიდowych leków przeciwbólowych.

7.	Różne nazwy handlowe	<i>fentanyl (systemy transdermalne)</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioidowych leków przeciwbólowych.
8.	Różne nazwy handlowe	<i>morfina (doustne formy stałe i płynne)</i>	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioidowych leków przeciwbólowych.
9.	Różne nazwy handlowe	<i>oksykodon</i>	Nowotwory złośliwe	Uporządkowanie oraz ujednolicenie w stosunku do pozostałych leków opioidowych wskazań refundacyjnych dla oksykodonu.
10.	Różne nazwy handlowe	<i>oksykodon + nalokson</i>	Ból w przebiegu chorób nowotworowych i nienowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopiodowe	Rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla opioidowych leków przeciwbólowych.
11.	Różne nazwy handlowe	<i>amisulprid</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Dodanie wskazania pozarejestracyjnego.
12.	Różne nazwy handlowe	<i>aripiprazol</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
13.	Różne nazwy handlowe	<i>kwetiapina</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
14.	Różne nazwy handlowe	<i>olanzapina</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
15.	Różne nazwy handlowe	<i>risperidon</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
16.	Różne nazwy handlowe	<i>sertindol</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Dodanie wskazania pozarejestracyjnego.
17.	Różne nazwy handlowe	<i>ziprasidon</i>	F21; F22; F23; F24; F25; F28; F29 wg ICD-10	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
18.	Różne nazwy handlowe	<i>agomelatyna</i>	Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Dodanie wskazania pozarejestracyjnego.
19.	Różne nazwy handlowe	<i>aripiprazol</i>	Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.
20.	Różne nazwy handlowe	<i>aripiprazol</i>	Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (F42 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestracyjnego.

21.	Różne nazwy handlowe	<i>aripiprazol</i>	Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.
22.	Różne nazwy handlowe	<i>duloksetyna</i>	Zaburzenia lękowe i adaptacyjne (F41; F42; F43 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Dodanie wskazania pozarejestacyjnego.
23.	Różne nazwy handlowe	<i>kwetiapina</i>	Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18 r.ż.	Dodanie wskazania pozarejestacyjnego.
24.	Różne nazwy handlowe	<i>olanzapina</i>	Jadłowstręt psychiczny (F50.0; F50.1 wg ICD - 10) - do ukończenia 18 r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.
25.	Różne nazwy handlowe	<i>risperidon</i>	Depresja lub zaburzenia depresyjne (F32; F33; F34; F38; F39 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.;	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.
26.	Różne nazwy handlowe	<i>risperidon</i>	Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.
27.	Różne nazwy handlowe	<i>sulpiryd</i>	Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.
28.	Różne nazwy handlowe	<i>ziprasidon</i>	Tiki (F95.0; F95.1; F95.8; F95.9 wg ICD - 10) - do ukończenia 18. r.ż.	Rozszerzenie wskazania pozarejestacyjnego.